

Аксессуары





Все изделия с обозначением Ex и без него подходят для обычной очистки.



Все изделия с обозначением Dust-Ex можно использовать в зонах с взрывоопасной пылью 20, 21 и 22.



Все изделия с обозначением Ex можно использовать в зонах с взрывоопасными газами 1 и 2. При этом следует избегать ударов и трения, при котором возможно образование искр. Шланги также можно использовать в зонах 0, 1, 2, 20, 21 и 22.


Определения шлангов согласно TRBS 2153

1. Электропроводящий шланг — это шланг с сопротивлением меньше $10^3 \Omega/\text{м}$.
2. Токоотводящий шланг — это шланг с сопротивлением более $10^3 \Omega/\text{м}$ и менее $10^6 \Omega/\text{м}$.
3. Изолирующий шланг — это шланг с сопротивлением более $10^6 \Omega/\text{м}$.

$\Omega/\text{м}$ — единица измерения, представляющая соотношение сопротивления, замеренного между концами шланга, и длины шланга. Во взрывоопасных зонах следует использовать электропроводящие или токоотводящие шланги, поскольку изолирующие шланги не подходят для применения во взрывоопасной атмосфере. Согласно DIN EN 12115 существует два типа электропроводящих шлангов: шланги типа М и шланги типа Ω .

- Шланг типа М снабжается электропроводящими проволочными вставками.
- Вставки обеспечивают отвод тока при подсоединении к фланцу или шланговой муфте.
- При проверке сопротивление шлангов типа М между элементами арматуры по всей длине не должно превышать 100Ω .
- В рамках процессов, в которых существует высокая вероятность появления электростатического заряда, возможность образования опасного заряда исключить невозможно.
- Шланг типа Ω состоит из электропроводящего или токоотводящего материала.
- Дополнительно он может быть оборудован оцинкованными вставками.
- При проверке сопротивление шлангов типа Ω между элементами арматуры по всей длине не должно превышать $10^6 \Omega$.

Для сбора горючих жидкостей предпочтительно использовать шланги типа Ω .





35 mm *1)

50 mm

70 mm

100 mm

35 mm *1)	Шланг, 2,5 м, резина Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 31123 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 31124	 	Шланг, 2,5 м, пластмас- са, чрезвычайно гибкий Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10324 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10388	 	Шланг, 2,5 м, полиуре- тан, чрезвычайно изно- состойкий Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10336 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 27628	 
	Шланг, 3,0 м, резина Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10556 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10432	 	Шланг, 3,0 м, пластмас- са, чрезвычайно гибкий Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10550 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10484	 	Шланг, 3,0 м, полиуре- тан, чрезвычайно изно- состойкий Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 13346 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10497	 
70 mm	Шланг, 3,0 м, резина Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 31128 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 31900 Соединения: оцинкован- ная сталь, электропро- водящие, М арт. №: 11165	  	Шланг, 3,0 м, пластмас- са, чрезвычайно гибкий Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10750 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10681 Соединения: нержавею- щая сталь, электропро- водящие, М, Арт. №: 10785	  	Шланг, 3,0 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий Соединения: оцинкован- ная сталь, электропро- водящие, М - Арт. №: 10739 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10687 Соединения: нержавею- щая сталь, электропро- водящие, М Арт. №: 10783	  
			Шланг, 3,0 м, пластмас- са, чрезвычайно гибкий Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 11107 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 11139	 	Шланг, 3,0 м, полиуре- тан, чрезвычайно изно- состойкий Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 11098 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 17388	 



Шланг, 2,5 м, пластмасса Соединения: оцинкованная сталь, токоотводящие, Ω Арт. №: 10288 Соединения: нержавеющая сталь, токоотводящие, Ω Арт. №: 21103	 	Шланг, 2,5 м, оцинкованный металл, с уплотнением из специального волокна Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10314		Шланг, 2,5 м, резина Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 31125		35 mm ^{*1)}
Шланг, 3,0 м, пластмасса Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10517 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10451	 	Шланг, 3,0 м, оцинкованный металл с уплотнением из специального волокна Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10462		Шланг, 3,0 м, резина Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10575 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10576	 	50 mm
Шланг, 3,0 м, пластмасса Соединения: оцинкованная сталь, токоотводящие, Ω Арт. №: 10726 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10672	 	Шланг, 3,0 м, оцинкованный металл с уплотнением из специального волокна Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10733 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 24798	 	Шланг, 3,0 м, резина Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10779 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 31128	 	70 mm
		Шланг, 3,0 м, оцинкованный металл с уплотнением из специального волокна Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 11116				100 mm



35 mm *1)

50 mm

70 mm

100 mm

Шланг, 2,5 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10377		Шланг, 2,5 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий, легкое исполнение Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 17604			
Шланг, 3,0 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10584 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 10562	 	Шланг, 3,0 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий, легкое исполнение Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 17009 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 17328	 	Шланг, 3,0 м, оцинкованная сталь, оболочка из пластмассы Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 21412	
Шланг, 3,0 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 10769 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 31129	 	Шланг, 3,0 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий, легкое исполнение Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М - Арт. №: 17387 Соединения: пластмасса, токоотводящие, Ω Арт. №: 17547 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 17546	 		
Шланг, 3,0 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 17344		Шланг, 3,0 м, полиуретан, чрезвычайно износостойкий, легкое исполнение Соединения: оцинкованная сталь, электропроводящие, М Арт. №: 18408 Соединения: нержавеющая сталь, электропроводящие, М Арт. №: 22318	 		



Труба изогнутая из нержавеющей стали, без контактного штыря Арт. №: 10373						35 mm
Труба изогнутая оцинкованная сталь 1 контактный штырь, арт. №: 10445 2 контактных штыря, арт. №: 10544 нержавеющая сталь 1 контактный штырь, арт. №: 19600 2 контактных штыря, арт. №: 10579	 	Труба изогнутая из пластмассы, черного цвета, токоотводящая 1 контактный штырь Арт. №: 10559 2 контактных штыря Арт. №: 18157	 	Насадка для уборки пола, литая из алюминия, 400 мм, на шарнире, с регулировкой по высоте, ролики из пластмассы, токоотводящая Резиновая накладка Арт. №: 10532 Сплошная щетка Арт. №: 10534		50 mm
Труба изогнутая оцинкованная сталь 1 контактный штырь арт. №: 10763 2 контактных штыря арт. №: 10764 нержавеющая сталь 1 контактный штырь арт. №: 22219 2 контактных штыря арт. №: 18054	 					70 mm
Труба изогнутая, 1 контактный штырь оцинкованная сталь Арт. №: 11088 нержавеющая сталь Арт. №: 17893	 					100 mm



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Труба, 1,0 м, из двух компонентов нержавеющая сталь, без контактного штыря арт. №: 10374 пластмасса, без контактного штыря арт. №: 10321				Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerundet, Rosshaar 90° Anschluss: Gummi Art-Nr: 10282 45° Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10376	
Труба, 1,0 м, один компонент нержавеющая сталь, без контактного штыря арт. №: 10596 1 контактный штырь арт. №: 10578 алюминий, без контактного штыря арт. №: 10433 1 контактный штырь арт. №: 27114				Bürstenmundstück, Holz, 300 mm, gerundet, Rosshaar, 90° Anschluss: Kunststoff Art-Nr: 10442 Anschluss: Edelstahl Art-Nr: 10568	
Труба, 1,0 м, один компонент нержавеющая сталь, без контактного штыря арт. №: 25058		Труба, 1,0 м, с рукояткой, угол 30° нержавеющая сталь Арт. №: 10776 оцинкованная сталь Арт. №: 10696	 		
		Труба, 1,0 м, с двойной рукояткой, угол 30° нержавеющая сталь Арт. №: 12283 оцинкованная сталь Арт. №: 11089	 		



Насадка со щеткой, дерево, 300 мм, прямая, материал щетки конский волос, 45° Соединение: резина Арт. №: 10285 Соединение: нержавеющая сталь Арт. №: 22182		Круглая щетка, дерево, Ø 100 мм, конский волос, 45° Соединение: нержавеющая сталь Арт. №: 10375		Круглая щетка, дерево, Ø 100 мм, конский волос, 90° Соединение: нержавеющая сталь Арт. №: 17109		35 mm
Насадка со щеткой, дерево, 300 мм, прямая, материал щетки конский волос, соединение: пластмасса 45° — арт. №: 10444 90° — арт. №: 17108 Соединение: нержавеющая сталь 45° — арт. №: 10570 Перлон Соединение: пластмасса 45° — арт. №: 12250				Круглая щетка, дерево, Ø 100 мм, конский волос, 45° Соединение: нержавеющая сталь Арт. №: 10567		50 mm
						70 mm
						100 mm




35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Круглая щетка, дерево, 100 mm Ø Соединение: резина конский волос 45° — арт. №: 10286 90° — арт. №: 12333 Перлон 45° — арт. №: 12247		Трубчатая щетка, пластмасса для трубы Ø 100 мм Арт. №: 58000 для трубы Ø 200 мм Арт. №: 10313		Щелевая насадка, труба изогнутая, нержавеющая сталь, со стороны всасывания 45 x 10 мм, без контактного штыря Арт. №: 10384	
Круглая щетка, дерево, Ø 100 мм Соединение: пластмасса, материал щетки — конский волос 45° — арт. №: 10443 90° — арт. №: 17104 Перлон 45° — арт. №: 12246 90° — арт. №: 17526		Трубчатая щетка, пластмасса для трубы Ø 100 мм Арт. №: 10480 для трубы Ø 200 мм Арт. №: 10481		Щелевая насадка, труба изогнутая, со стороны всасывания 70 x 10 мм оцинкованная сталь, без контактного штыря арт. №: 10478 1 контактный штырь арт. №: 18736 нержавеющая сталь, без контактного штыря арт. №: 10577 1 контактный штырь арт. №: 27507	
				Щелевая насадка, труба изогнутая, со стороны всасывания 100 x 10 мм, без контактного штыря оцинкованная сталь Арт. №: 10698 нержавеющая сталь Арт. №: 20331	



Щелевая насадка, 500 мм, со стороны вса- сывания 50 x 10 мм, изогнутая, без контактного штыря хромированная сталь Арт. №: 10322 нержавеющая сталь Арт. №: 17780	 			Щелевая насадка, пластмасса, 210 мм, форма коническая, со стороны всасывания 30 x 8 мм, изогнутая Арт. №: 10283		35 mm
Щелевая насадка, нержавеющая сталь, 500 мм, со стороны всасывания 80 x 10 мм, изогнутая, без контактного штыря Арт. №: 10569		Щелевая насадка, 300 мм, со стороны всасывания 60 x 12 мм, изогнутая, без контакт- ного штыря Соединение: нержа- веющая сталь Арт. №: 10470 Соединение: пластмасса Арт. №: 21690	 			50 mm
						70 mm
						100 mm



35 mm	Сопловая насадка, 300 мм, коническая, диаметр регулируется в пределах 10-25 мм Арт. №: 10309 (цвет черный)		Сопловая насадка, резина, 100 x 25 мм, плоская, 45°, маслостойкая, токоотводящая Арт. №: 10349 (цвет черный)			
	Сопловая насадка, 300 мм, коническая, диаметр регулируется в пределах 10-25 мм Арт. №: 10482 (цвет черный)		Сопловая насадка, резина, 100 x 25 мм, плоская, 45° маслостойкая, токоотводящая Арт. №: 10513 (цвет черный) условно маслостойкая Арт. №: 19209 (цвет серый)	 	Сопловая насадка, 250 мм, Ø 20 мм, коническая Арт. №: 10449 (цвет черный) маслостойкая Арт. №: 10508 (цвет черный) условно маслостойкая Арт. №: 15033 (цвет серый)	  
50 mm					Сопловая насадка, резина, 400 мм, Ø 40 мм, коническая, маслостойкая, токоотводящая Арт. №: 10701 (цвет черный)	
70 mm						
100 mm						



Круглая щетка, резина, Ø 70 мм, 45°, конский волос токоотводящая Арт. №: 10350 (цвет черный)		Сопловая насадка, резина, 200 мм, Ø 20 мм, коническая, изогнутая Арт. №: 10284 (цвет черный) маслостойкая Арт. № 10348 (цвет черный) маслостойкая, токоотводящая Арт. № 22441 (цвет черный)	  	Сопловая насадка, пластмасса, со стороны всасывания 90 x 12 мм, плоская, 45°, изогнутая Арт. №: 10310 (цвет черный)		35 mm
Круглая щетка, резина, Ø 70 мм, 45°, конский волос токоотводящая Арт. №: 10512 (цвет черный) Арт. №: 31133 (цвет серый)				Сопловая насадка, пластмасса, со стороны всасывания 90 x 12 мм, плоская, 45°, изогнутая Арт. №: 20886 (цвет черный)		50 mm
						70 mm
						100 mm



Щелевая насадка
Арт. №: 10283

35 mm

50 mm


70 mm

100 mm

Универсальная щетка, пластмасса, со стороны всасывания 120 x 45 мм, перлон Арт. №: 10311		Универсальная щетка, пластмасса, сгибаемая, со стороны всасывания 120 x 45 мм, перлон Арт. №: 50418		Насадка для очистки батарей, устанавливается на щелевую насадку, пластмасса, со стороны всасывания 30 x 8 мм, перлон Арт. №: 10281	



				Насадка для уборки пола, 360 мм, с роликами, на шарнире, пластмасса, резиновая накладка Арт. №: 10287 Пластмасса/металл Резиновая накладка Арт. №: 10305 Сплошная щетка Арт. №: 10353	35 mm
Сопловая насадка с большим пропускным объемом, литая из алюминия, со стороны всасывания 115 x 40 мм, 45° Соединение: нержавеющая сталь Арт. №: 10448		Насадка для грубой очистки, литая из алюминия, со стороны всасывания 200 x 70 мм, с щетиной, 45° Соединение: нержавеющая сталь Арт. №: 10523			50 mm
					70 mm
					100 mm



35 mm					
50 mm		Насадка для уборки пола, литая из алюминия, 400 мм, на шарнире, с регулировкой по высоте, ролики из пластмассы, токоотводящая Резиновая накладка Арт. №: 10532 Сплошная щетка Арт. №: 10534	 	Насадка для уборки пола, литая из алюминия, 500 мм, на шарнире, с регулировкой по высоте, ролики из пластмассы, токоотводящая Резиновая накладка Арт. №: 10530 Сплошная щетка Арт. №: 10533	 
70 mm	Насадка для уборки пола, оцинкованная сталь, 500 мм, с регулировкой по высоте, ролики из пластмассы, токоотводящая Резиновая накладка Арт. №: 10766 Сплошная щетка Арт. №: 10765	 			
100 mm					



				Насадка для уборки пола, пластмасса/литой алюминий, 360 мм, на шарнире, с регулировкой по высоте, ролики из латуни, токоотводящая Резиновая накладка Арт. №: 23613 Сплошная щетка Арт. №: 23612	 	35 mm
Насадка для уборки пола, бронза, 500 мм, на шарнире, с регулировкой по высоте, ролики из латуни, оси из бронзы, токоотводящая Резиновая накладка Арт. №: 10546 Сплошная щетка Арт. №: 10547	 	Приспособление для уборки пола, оцинкованная сталь, с регулировкой по высоте для D1/W2- колеса Ø75мм 600 мм — арт. №: 10435 800 мм — арт. №: 10472 для D2/W3-колеса Ø125мм 600 мм — арт. №: 10436 800 мм — арт. №: 10473	 	Насадка для уборки пола, пластмасса/литой алюминий, 360 мм, на шарнире, с регулировкой по высоте, ролики из пластмассы, сплошная щетка Арт. №: 58434		50 mm
		Приспособление для уборки пола, оцинкованная сталь, с регулировкой по высоте для D1/W2- колеса Ø75мм 600 мм — арт. №: 10660 800 мм — арт. №: 10666 для D2/W3-колеса Ø125мм 600 мм — арт. №: 10661 800 мм — арт. №: 10667	 			70 mm
						100 mm



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

				Колено, нержавеющая сталь, 320 мм, 90°, болт с накатанной головкой Арт. №: 17585	
Колено, алюминий, 320 мм, болт с накатанной головкой Соединение: пластмасса, 90° Арт. №: 10528		Колено, 320 мм, 45°, болт с накатанной головкой алюминий Арт. №: 10471 оцинкованная сталь Арт. №: 10537		Колено, оцинкованная сталь, 320 мм, 90°, болт с накатанной головкой Арт. №: 10538	



				Разветвитель, 45° 50 / 2 x 50 mm оцинкованная сталь Арт. №: 11004 нержавеющая сталь Арт. №: 12369	 
Разветвитель, 45° 70/2 x 70 мм, оцинкованная сталь Арт. №: 11008 нержавеющая сталь Арт. №: 12769	 			Разветвитель, 45° 70 / 2 x 50 mm оцинкованная сталь Арт. №: 11006 нержавеющая сталь Арт. №: 12394	 
Разветвитель, 45° 100/2 x 70 мм, оцинкованная сталь Арт. №: 11033 нержавеющая сталь Арт. №: 23852	 	Разветвитель, 120°, оцинкованная сталь, в форме звезды, 100/3 x 50 мм Арт. №: 11034		Разветвитель, 45° оцинкованная сталь 100 / 2 x 50 mm Арт. №: 15013 100 / 2 x 70 mm Арт. №: 11033	 



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Разветвитель, 120°, 50/3 x 50 мм, в форме звезды оцинкованная сталь Арт. №: 11005 нержавеющая сталь Арт. №: 19250	 				
Разветвитель, 120°, 70/3 x 50 мм, в форме звезды оцинкованная сталь Арт. №: 11007 нержавеющая сталь Арт. №: 12565	 	Переходник, 70/50 мм, контактный штырь оцинкованная сталь Арт. №: 15222 нержавеющая сталь Арт. №: 15253	 	Переходник, 70/50 мм, пластмасса, токоотводящий, контактный штырь Арт. №: 15255	
Разветвитель, 120°, оцинкованная сталь, в форме звезды 100 / 3 x 50 mm Арт. №: 11034 100 / 3 x 70 mm Арт. №: 12293	 	Переходник, оцинкованная сталь, контактный штырь, 100/70 мм Арт. №: 15229 100 / 50 mm, Арт. №: 19338 нержавеющая сталь, 100/70 мм Арт. №: 12059	  		



						35 mm
Переходник, 50/35 мм, контактный штырь оцинкованная сталь Арт. №: 15252 нержавеющая сталь Арт. №: 15254	 	Откидная крышка *2), алюминий, внешняя резьба: 2” Арт. №: 10511 с замыкающим герконом Арт. №: 10522 с размыкающим герконом Арт. №: 10541	  	Откидная крышка *2), пластмасса, токоотводящая, внешняя резьба: 2” Арт. №: 20995 с микровыключателем (реле) Маркировка: II 3 D Арт. №: 21003	 	50 mm
		Откидная крышка *2), алюминий, внешняя резьба: 2,5” Арт. №: 10679 с замыкающим герконом Арт. №: 10680 с размыкающим герконом Арт. №: 10723	  			70 mm
						100 mm


Дополнительные аксессуары




Контейнер с сепаратором, нержавеющая сталь
 50 л — арт. №: 22358
 70 л — арт. №: 10859
 100 л — арт. №: 10860
 200 л — арт. №: 10861




Контейнер с сепаратором, оцинкованная сталь
 без откидной крышки с откидной крышкой
 35 л — арт. №: 27877 35 л — арт. №: 10961
 50 л — арт. №: 56447 50 л — арт. №: 10995
 110 л — арт. №: 11002 110 л — арт. №: 10996
 200 л — арт. №: 10997



Крышка сепаратора, нержавеющая сталь, для
 контейнера с сепаратором
 50 л/70 л 200 л
 50/50 мм - арт. №: 39727 50/50 мм - арт. №: 10856
 70/70 мм - арт. №: 10852 70/70 мм - арт. №: 39864
 100 л 100/100 мм
 50/50 мм - арт. №: 10853 арт. №: 21131
 70/70 мм - арт. №: 10854



Крышка сепаратора, оцинкованная сталь, для
 контейнера с сепаратором
 35 л/50 л 200 л
 50/50 мм - арт. №: 22941 50/50 мм - арт. №: 10941
 110 л 70/70 мм - арт. №: 10942
 50/50 мм - арт. №: 10938 100/100 мм
 70/70 мм - арт. №: 10939 арт. №: 10943



Тележка для контейнера с сепаратором,
 колеса Ø 75 мм
 нержавеющая сталь оцинкованная сталь
 50/70 л - арт. №: 33174 35/50 л - арт. №: 10992
 100 л - арт. №: 34940 110 л - арт. №: 10998
 200 л - арт. №: 33173 200 л - арт. №: 10999




Тележка с сепаратором
 Труба стальная с порошковым покрытием, цвет
 красный, для сепаратора на 200 л,
 оцинкованная сталь, с приспособлением для
 опрокидывания и карманами для погрузчика,
 ролики: 125 мм Ø
 Арт. №: 10955

Дополнительные аксессуары



Система предварительной фильтрации,
оцинкованная сталь, с крышкой
Соединения: 70 mm Ø
50 л — арт. №: 50450
110 л — арт. №: 17872
200 л — арт. №: 11024



Фильтровальные мешки для систем предварительной
фильтрации
для бочки на 50 л джут — арт. №: 11035
холст — арт. №: 22103
для бочки на 110 л джут — арт. №: 13894
для бочки на 200 л джут — арт. №: 11026
холст — арт. №: 11071
материал на основе полиэсте-
ра, класс чистоты М
арт. №: 47549



Фильтровальный мешок для утилизационного
контейнера, для D1/W2/DA/WS 200
В упаковке: 5 шт.

Арт. №: 50494



Утилизационный контейнер для W2/D1,
30 л, с крышкой
Арт. №: 15047

без крышки
Арт. №: 21366



Вкладываемый пакет для
пылесборника
D1/W2, 35 л - арт. №: 11066
D1/W2, 35 л* - арт. №: 17411
D6, 55 л - арт. №: 31068
D2/W3, 90 л - арт. №: 11065
D2/W3, 90 л* - арт. №: 54788

*токоотводящее исполнение

Вкладываемый пакет
для сепаратора
35 л — арт. №: 20425
50 л — арт. №: 12835
110 л — арт. №: 12836
200 л — арт. №: 11067



Утилизационный контейнер для W3/D2, 50 л
с крышкой и стяжным кольцом
Арт. №: 15214

с крышкой, стяжным кольцом и отверстием
диаметром 100 мм
Арт. №: 22174

Дополнительные аксессуары




Корзина для аксессуаров, для W2
Труба стальная с порошковым покрытием, цвет черный, монтаж на шумозащитном кожухе
Д — 578 мм, Ш — 324 мм, В — 70 мм
Арт. №: 16956




Корзина для аксессуаров, для D1/W2
труба стальная с порошковым покрытием, цвет красный
Д — 370 мм, Ш — 152 мм, В — 340 мм
Арт. №: 11416



Держатель для шланга, листовая сталь, порошковое покрытие
Д - 330 мм, Ш - 123 мм, В - 238 мм
Монтаж спереди: Арт. №: 22402 (цвет красный)
арт. №: 27132 (цвет черный)
Монтаж сбоку: Арт. №: 22890 (цвет красный)
арт. №: 12064 (цвет черный)



Держатель для шланга, листовая сталь, порошковое покрытие, цвет красный, монтаж на стене
Д — 330 мм, Ш — -123 мм, В — 238 мм, вкл. материал для крепления
Арт. №: 12080



Держатель для аксессуаров, нержавеющая сталь, монтаж на шумозащитном кожухе
Высота: 65 мм, для аксессуаров Ø 50 мм
1. Внутренний диаметр 50 мм — арт. №: 57121
2. Внешний диаметр 50 мм — арт. №: 54401



Держатель для шланга и аксессуаров, листовая сталь, цвет RAL 7035 (серый), монтаж на стене,
Д — 540 мм, Ш — 252 мм, В — 735 мм
для аксессуаров Ø 50 мм, для шланга прим. 10,0 м
Арт. №: 52886 (поставка без аксессуаров)

Дополнительные аксессуары



Стрела, нержавеющая сталь, со сборной воронкой, токоотводящая, без соединительного шланга к машине
(за счет вылета 3,0 м не подходит для D1/W2)

50 mm Ø

Шланг из пластмассы, чрезвычайно гибкий

Вылет: 2,0 м — арт. №: 18612

Вылет: 3,0 м — арт. №: 31122



Шланг из полиэтилена, чрезвычайно износостойкий

Вылет: 2,0 м — арт. №: 22447

Вылет: 3,0 м — арт. №: 22448



70 mm Ø

Шланг из пластмассы, чрезвычайно гибкий

Вылет: 2,0 м — арт. №: 18614

Вылет: 3,0 м — арт. №: 19899



Шланг из полиэтилена, чрезвычайно износостойкий

Вылет: 2,0 м — арт. №: 22445

Вылет: 3,0 м — арт. №: 22446



100 mm Ø

Шланг из полиэтилена, чрезвычайно износостойкий

Вылет 2,0 м — арт. №: 18615

Вылет 3,0 м — арт. №: 21525



Стрела, пластмасса, цвет черный, антистатическое исполнение, внутр. 63 мм

1. Сегментированный шланг, съемный, 9 подвижных сегментов, 305 мм, радиус перемещения макс. 90°
Арт. №: 55279



2. Задвижка съемная с ручным управлением
Арт. №: 55294



3. Воронка съемная, раствор: 115 mm Ø
Арт. №: 55284




4. Воронка съемная, раствор: 150 x 90 мм
Арт. №: 55289




5. Переходник, нержавеющая сталь, с контактным штырем, для подсоединения к шлангам и трубам
Ø 50 мм, 50/63 мм
Арт. №: 58916



для подсоединения к шлангам и трубам
Ø 70 мм, 70/63 мм
Арт. №: 58926



Монтаж аксессуаров



Монтаж аксессуаров

